

# Zubehör Übersicht FORD TRANSIT

Ab 01/2014



# Zubehör Übersicht

## FORD TRANSIT

### Ab 01/2014

<b>TRANSPORTSYSTEME</b> .....	03
Dachtransport	
Hecktransport	
Anhängevorrichtung	
Innenraumtransport	
Gepäckraumzubehör	
<b>FAHRZEUGSCHUTZ</b> .....	14
Fahrzeugschutz außen	
Fahrzeugschutz innen	
<b>STYLING</b> .....	17
Beleuchtung	
<b>RÄDER</b> .....	18
Leichtmetallräder	
Radzubehör	
Winterkompletträder	
<b>SICHERHEIT</b> .....	20
Diebstahlwarnanlagen	
Kindersicherheit	
Pannenhilfe	
Sicherheitsprodukte	
<b>KOMFORT</b> .....	24
Komfortprodukte	
<b>INFOTAINMENT</b> .....	26
Audio	
Navigation	
Weitere Infotainment-Produkte	
<b>FORD PERFORMANCE PARTS</b> .....	34
Performance – Karosserie	

# TRANSPORTSYSTEME DACHTRANSPORT



## Q-Top® (Q-Tech)\* Bindehaken-Set für Dachgalerie, universell

Für die sichere Befestigung von Gegenständen auf der Q-Top® (Q-Tech)\* Dachgalerie  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 913 408  
**36,00 €<sup>1</sup>**



## Thule®\* Dachbox Dynamic M

Schwarz glänzend, 206 x 84 x 34 cm, 320 l, abschließbar, beidseitig zu öffnen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 18 kg, inkl. Antirutschmatte. Hinweis: Abhängig vom Fahrzeugmodell kann es zu einem Dachüberstand kommen, so dass die Heckklappe beim Öffnen die Dachbox berühren kann.  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 746 075  
**621,00 €<sup>1</sup>**



## G3\* Dachbox Elegance Europe 330, mattschwarz mit Prägung

1440 x 860 x 375 mm, 330 l, beidseitig zu öffnen, abschließbar über ein zentrales Schließsystem, Eigengewicht 10 kg, maximale Zuladung 75 kg. Stabiles, aerodynamisches Design und Allwetterschutz. Für alle Querträger mit einem Durchmesser von 33-90 mm/1,3"-3,55", erforderliche Distanz zwischen den Querträgern min. 570 mm/22,44" und max. 840 mm/33,07". Hinweis: Abhängig vom Fahrzeugmodell kann es zu einem Dachüberstand kommen, so dass die Heckklappe beim Öffnen die Dachbox berühren kann.  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

2 191 625  
**189,00 €<sup>1</sup>**



## G3\* Dachbox Elegance Europe 370, mattschwarz mit Prägung

1928 x 550 x 492 mm, 370 l, beidseitig zu öffnen (Dual-Side), abschließbar über ein zentrales Schließsystem, Eigengewicht 12 kg, maximale Zuladung 75 kg. Stabiles, aerodynamisches Design und Allwetterschutz. Für alle Querträger mit einem Durchmesser von 33-90 mm/1,3"-3,55", erforderliche Distanz zwischen den Querträgern min. 570 mm/22,44" und max. 840 mm/33,07". Hinweis: Abhängig vom Fahrzeugmodell kann es zu einem Dachüberstand kommen, so dass die Heckklappe beim Öffnen die Dachbox berühren kann.  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

2 191 628  
**236,00 €<sup>1</sup>**



## G3\* Dachbox Elegance Europe 390, mattschwarz mit Prägung

1950 x 738 x 360 mm, 390 l, beidseitig zu öffnen, abschließbar über ein zentrales Schließsystem, Eigengewicht 13 kg, maximale Zuladung 75 kg. Stabiles, aerodynamisches Design und Allwetterschutz. Für alle Querträger mit einem Durchmesser von 33-90 mm/1,3"-3,55", erforderliche Distanz zwischen den Querträgern min. 570 mm/22,44" und max. 840 mm/33,07". Hinweis: Abhängig vom Fahrzeugmodell kann es zu einem Dachüberstand kommen, so dass die Heckklappe beim Öffnen die Dachbox berühren kann.  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

2 191 632  
**217,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



### Thule®\* Dachbox Touring M

Titan Aeroskin, 175 x 82 x 45 cm, 400 l Volumen, beidseitig zu öffnen (Dual-Side), abschließbar über ein zentrales Schließsystem, Eigengewicht 13 kg, maximale Zuladung 50 kg. Hinweis: Abhängig vom Fahrzeugmodell kann es zu einem Dachüberstand kommen, so dass die Heckklappe beim Öffnen die Dachbox berühren kann.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 862 455  
**330,00 €<sup>1</sup>**



### Thule®\* Dachbox Touring S

Titan Aeroskin, 139 x 90 x 40 cm, 330 l Volumen, beidseitig zu öffnen (Dual-Side), abschließbar über ein zentrales Schließsystem, Eigengewicht 10 kg, maximale Zuladung 50 kg. Hinweis: Abhängig vom Fahrzeugmodell kann es zu einem Dachüberstand kommen, so dass die Heckklappe beim Öffnen die Dachbox berühren kann.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 862 449  
**278,00 €<sup>1</sup>**



### Thule®\* Dachbox Touring Sport

Titan Aeroskin, 190 x 63 x 39 cm, 300 l Volumen, abschließbar über ein zentrales Schließsystem, Eigengewicht 12 kg, maximale Zuladung 50 kg. Hinweis: Abhängig vom Fahrzeugmodell kann es zu einem Dachüberstand kommen, so dass die Heckklappe beim Öffnen die Dachbox berühren kann.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 862 467  
**304,00 €<sup>1</sup>**



### Q-Top® (Q-Tech)\* Dachgalerie

Aluminium, 2800 mm x 1700 mm, Gewicht ca. 27 kg, max. Tragfähigkeit 150 kg (Gewicht der Dachgalerie eingeschl.). Benzinsparendes aerodynamisches Design mit schützenden Gummiprofilen, leicht zu installieren. Leiterrolle, Leiterstopp-Set und universelles Bindehaken-Set für mehr Nutzerfreundlichkeit als separates Zubehör erhältlich – Für Kastenwagen, Kastenwagen mit Doppelkabine und Kombi mit mittlerem Radstand und mittelhohem Dach (L2H2)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 940 225  
**989,00 €<sup>2</sup>**



### Q-Top® (Q-Tech)\* Dachgalerie

Aluminium, 3200 mm x 1700 mm, Gewicht ca. 32,8 kg, max. Tragfähigkeit 150 kg (inklusive Gewicht der Dachgalerie). Aerodynamisches Design mit schützenden Gummiprofilen, leicht zu installieren. Leiterrolle, Leiterstopp-Set und universelles Bindehaken-Set für mehr Nutzerfreundlichkeit als separates Zubehör erhältlich – Für Kastenwagen, Kastenwagen mit Doppelkabine und Kombi mit langem Radstand und mittelhohem Dach (L3H2)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 885 851  
**1.061,00 €<sup>2</sup>**



### Dachträger

Satz mit 3 Querträgern, abschließbar, max. Tragfähigkeit bei mittelhohem Dach 150 kg, bei hohem Dach 100 kg, Gewicht ca. 12 kg – Für Kastenwagen und Kombi mit mittlerem Radstand

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 900 522  
**327,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**Dachträger**

Satz mit 4 Querträgern, abschließbar, max. Tragfähigkeit bei mittelhohem Dach 150 kg, bei hohem Dach 100 kg, Gewicht ca. 14 kg – Für Kastenwagen und Kombi mit langem Radstand

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 900 523  
**420,00 €<sup>1</sup>**

**Thule®\* Fahrradträger Expert 298**

Praktischer Fahrradträger, mit selbstjustierendem Rahmenhalter, geeignet für Rahmengrößen mit einem Durchmesser bis zu 100 mm (oval 80 × 100 mm, rund 22–80 mm), geeignet für alle Querträger, Eigengewicht 4,2 kg, max. Tragfähigkeit 20 kg

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

2 143 360  
**99,00 €<sup>1</sup>**

**Thule®\* Fahrradträger FreeRide 532**

Standard-Fahrradträger, geeignet für Rahmengrößen mit einem Durchmesser bis zu 80 mm (oval 65 × 80 mm, rund 22–70 mm), Eigengewicht 3,5 kg, zulässiges Höchstgewicht pro Fahrrad 17 kg

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 746 077  
**50,00 €<sup>1</sup>**

**Heckleiter**

Zur Befestigung an der rechten Hecktür, maximale Tragfähigkeit 125 kg – Für Fahrzeuge mit hohem Dach und Doppelflügel-Hecktür mit 180°-Scharnieren, nicht geeignet für Fahrzeuge mit langem Radstand mit verlängertem Rahmen (L4)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 932 622  
**287,00 €<sup>2</sup>**

**Heckleiter**

Zur Befestigung an der rechten Seite der Doppelflügel-Hecktür, maximale Tragfähigkeit 125 kg – Für Fahrzeuge mit mittelhohem Dach und Doppelflügel-Hecktür mit 180°-Scharnieren, nicht geeignet für Fahrzeuge mit langem Radstand und verlängertem Rahmen (L4)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 932 621  
**287,00 €<sup>2</sup>**

**Thule®\* Ladungsbegrenzer 314**

Verschiebbare und einstellbare Lastanschläge mit einer Höhe von 14,5 cm, für Dachgrundträger mit T-Schienenprofil.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 513 390  
**24,00 €<sup>1</sup>**

**Thule®\* Ladungsbegrenzer 315**

Mit Klappfunktion für einfache Beladung; 2 Stück; ohne zusätzliches Werkzeug einstellbar

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 569 245  
**47,00 €<sup>1</sup>**

**Thule®\* Leiterhalter 311**

Mit Ausziehfunktion, Neigemechanismus mit vier Laststopps, ergonomischer und sicherer Leiterbefestigung. – nur in Kombination mit Thule Professional Dachgrundträger

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 569 247  
**440,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

	<p><b>Thule®* Leiterhalter 330</b></p> <p>Mit vier Ladungsbegrenzern, zur einfachen und sicherer Leiterbefestigung mit integriertem Ratschensystem. – nur in Kombination mit Thule Professional Dachgrundträger</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>1 569 248  <b>88,00 €<sup>1</sup></b></p>
	<p><b>Thule®* Leiterhalter 548</b></p> <p>Für Dachgrundträgerprofile bis max. 24 x 33 mm</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>1 301 033  <b>65,00 €<sup>1</sup></b></p>
	<p><b>Q-Top® (Q-Tech)* Leiterrolle für Q-Top® (Q-Tech) Dachgalerie</b></p> <p>Breite: 170 cm – Für Kastenwagen und Kombi mit mittlerem und langem Radstand und mittelhohem Dach</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>1 913 405  <b>142,00 €<sup>1</sup></b></p>
	<p><b>Q-Top® (Q-Tech)* Leiterstop-Set für Dachgalerie, universell</b></p> <p>Dient der sicheren, variablen Befestigung einer Leiter auf der Q-Top® (Q-Tech)* Dachgalerie</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>1 913 407  <b>77,00 €<sup>1</sup></b></p>
	<p><b>Thule®* One-Key System 544, mit 4 Zylindern</b></p> <p>Ermöglicht das Abschließen verschiedener Thule Produkte mit nur einem Schlüssel. Set mit 4 Schlössern und 2 Schlüsseln mit rutschfestem Griff sowie einem Extra-Schlüssel zum Entfernen der Zylinder.</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>2 043 519  <b>17,00 €<sup>1</sup></b></p>
	<p><b>Thule®* One-Key System 588, mit 8 Zylindern</b></p> <p>Ermöglicht das Abschließen verschiedener Thule Produkte mit nur einem Schlüssel. Set mit 8 Schlössern und 2 Schlüsseln mit rutschfestem Griff sowie einem Extra-Schlüssel zum Entfernen der Zylinder</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>2 043 523  <b>30,00 €<sup>1</sup></b></p>
	<p><b>Thule®* Roller 334</b></p> <p>Aluminiumprofil mit weicher Oberfläche, 65 cm Länge, erleichtert das Laden von längeren Objekten</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>1 925 513  <b>60,00 €<sup>1</sup></b></p>
	<p><b>Thule®* Ski- und Snowboardträger Skiträger 7326</b></p> <p>Für 6 Paar Ski oder 4 Snowboards, Ski/Snowboards und zum Dachträger hin abschließbar, Auflagefläche 75 cm, höhenverstellbar dank integriertem Vertikalfedersystem, Gummiauflagen halten Ski und Snowboards sicher ohne die Oberflächen zu verkratzen, durch die übergroße Taste lässt sich der Skiträger auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen, erhöhte Auflageflächen vergrößern den Abstand zum Dach für Ski mit großen Bindungen, geeignet für alle Dachträgerprofile, Gewicht 4,8 kg</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.</p>	<p>2 117 636  <b>225,00 €<sup>1</sup></b></p>

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



### Thule®\* Ski- und Snowboardträger SnowPack Extender 7325

Für 5 Paar Ski oder 2 Snowboards, aerodynamischer Träger mit Ausziehfunktion zum leichten Be- und Entladen, für Ski und Snowboards aller Art, mit Ski/Snowboards und mit dem Fahrzeug abschließbar, Auflagefläche 62,5 cm, ultraweiche Gummiauflagen halten Ski und Snowboards sicher ohne die Oberflächen zu verkratzen, durch die übergroße Taste lässt sich der Träger auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen, erhöhte Auflagenflächen vergrößern den Abstand zum Dach für Ski mit großen Bindungen, geeignet für alle Dachgrundträger, Gewicht 4,8 kg  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

2 318 742  
**233,00 €<sup>1</sup>**



### Thule®\* Spanngurt 323

Spanngurt mit breitem Griff, 4,5 m Länge inkl. Ratsche; passende Ergänzung zur Thule\* Verzurröse 320  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 569 257  
**15,00 €<sup>1</sup>**



### Thule®\* Verzurröse 320

2-teiliger Satz; passend zu den T-Profilen der Querträger; passende Ergänzung zum Spanngurt Thule\* 323  
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden darf.

1 569 243  
**14,00 €<sup>1</sup>**

## TRANSPORTSYSTEME HECKTRANSPORT



### Uebler®\* Auffahrschiene für Uebler Heckfahrradträger, starr

Zum einfachen Verladen von Fahrrädern auf den Träger

1 948 378  
**89,00 €<sup>1</sup>**



### Uebler®\* Auffahrschiene für Uebler Heckfahrradträger, zerlegbar

Zum einfachen Verladen von Fahrrädern auf den Träger, inkl. Transporttasche

1 948 379  
**123,00 €<sup>1</sup>**



### Thule®\* Heckfahrradträger EuroClassic G6 929, für 3 Fahrräder, abklappbar

Zur Montage an der Anhängervorrichtung, für 3 Fahrräder, abklappbar, abschließbar, Eigengewicht 20,7 kg, 1.370x650mm, geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 22-80 mm, belastbar bis max. 60 kg, inkl. 13-poligem Stecker.

Bitte beachten Sie: das Gesamtgewicht (Heckfahrradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast nicht überschreiten. – Bitte beachten Sie: die Hecktür kann nicht geöffnet werden, selbst wenn der Fahrradträger abgeklappt ist.

1 862 482  
**612,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



#### Thule® Heckfahradträger EuroRide 940, für 2 Fahrräder, abklappbar

Zur Montage an der Anhängervorrichtung, für 2 Fahrräder, abklappbar, abschließbar, Eigengewicht ca. 14 kg, 1.050 x 580 mm, geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 22-70 mm, belastbar bis max. 36 kg, inkl. 13-poligem Stecker. Bitte beachten Sie: das Gesamtgewicht (Heckfahradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast nicht überschreiten. – Bitte beachten Sie: die Hecktür kann nicht geöffnet werden, selbst wenn der Fahrradträger abgeklappt ist.

1 782 519  
**349,00 €<sup>1</sup>**



#### Uebler® Heckfahradträger F22, für 2 Fahrräder

Sehr kleiner und leichter Fahrradträger zur Montage an der Anhängervorrichtung, für 2 Fahrräder, geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 75 mm bei runden und 75 x 45 mm bei ovalen Rahmen. Dank dem patentiertem Faltsystem kann der gesamte Fahrradträger einfach zusammengeklappt werden. Der Fahrradträger ist mit der Anhängervorrichtung und die Fahrräder mit dem Träger abschließbar. Eigengewicht ca. 12 kg, belastbar bis 30 kg pro Fahrrad, auch für E-Bikes geeignet, inkl. 13-poligem Stecker. Größe: 77 x 118 x 65 mm, zusammengeklappt: 25 x 65 x 64 mm, Vertikallast: 36 kg vom D-Wert 5,3 kN, 60 kg vom D-Wert 6,7 kN. Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht (Heckfahradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast des Fahrzeugs nicht überschreiten. – Bitte beachten Sie: die Hecktür kann nicht geöffnet werden, selbst wenn der Fahrradträger abgeklappt ist.

1 948 384  
**442,00 €<sup>1</sup>**



#### Uebler® Heckfahradträger F32, für 3 Fahrräder

Sehr kleiner und leichter Fahrradträger zur Montage an der Anhängervorrichtung, für 3 Fahrräder, geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 75 mm bei runden und 75 x 45 mm bei ovalen Rahmen. Dank dem patentiertem Faltsystem kann der gesamte Fahrradträger einfach zusammengeklappt werden. Der Fahrradträger ist mit der Anhängervorrichtung und die Fahrräder mit dem Träger abschließbar. Eigengewicht ca. 14 kg, belastbar bis 30 kg pro Fahrrad, auch für E-Bikes geeignet, inkl. 13-poligem Stecker. Größe: 77 x 118 x 79 mm, gefaltete Größe: 25 x 65 x 74 mm, Vertikallast: 54 kg vom D-Wert 6,7 kN. Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht (Heckfahradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast des Fahrzeugs nicht überschreiten. – Bitte beachten Sie: die Hecktür kann nicht geöffnet werden, selbst wenn der Fahrradträger abgeklappt ist.

1 948 385  
**545,00 €<sup>1</sup>**



#### Uebler® Heckfahradträger I21, für 2 Fahrräder, abklappbar

Sehr kompakter und leichter Fahrradträger für 2 Fahrräder zur Montage an der Anhängervorrichtung. Mit Fußpedal abklappbar für direkten Zugang zum Kofferraum trotz geladener Fahrräder. Mit neuem hebellosen iQ-Verschluss, der die Bedienung noch einfacher macht. Geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 75 mm bei runden und 75 x 45 mm bei ovalen Rahmen. Dank dem patentiertem Faltsystem können Rückleuchten, der Fahrradträger und der Trägerrahmen einfach zusammengeklappt werden. Der Fahrradträger ist mit der Anhängervorrichtung und die Fahrräder mit dem Träger abschließbar. Belastbar bis 30 kg pro Fahrrad, auch für E-Bikes geeignet, Eigengewicht ca. 13 kg, inkl. 13-poligem Stecker. Abmessungen: 118 x 69 x 56 cm, wenn zusammengeklappt: 61 x 20 x 60 cm. Vertikallast: 37 kg vom D-Wert 5,3 kN, 60 kg vom D-Wert 6,7 kN. Hinweis: Das Gesamtgewicht (Heckfahradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast nicht überschreiten – Hinweis: Die Hecktür kann nicht geöffnet werden, selbst wenn der Fahrradträger abgeklappt ist

2 241 803  
**591,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



### Uebler\* Heckfahrradträger I21, für 2 Fahrräder, um 90° abklappbar

Ermöglicht anhand innovativer Funktionen eine sehr bequeme Montage auf der Anhängervorrichtung, die Ihre Ansprüche an den Transport Ihrer Fahrräder optimal erfüllen können. Kleinster und leichtester Träger, den Uebler je entwickelt hat. Mit komplett neuen, hebellosen iQ-Befestigungen, die die Handhabung noch einfacher machen. Da er außerdem um 90° abklappbar ist, müssen Sie sich selbst bei montierten Fahrrädern keine Gedanken mehr über einen eingeschränkten Zugriff zum Gepäckraum machen. Die i-Serie von Uebler ist mehrfacher Testsieger und steht zuverlässig für Sicherheit, Qualität und Ladekomfort.

Der Träger bietet ein patentiertes Faltsystem, durch das er sich platzsparend zu einem äußerst kompakten Maß zusammenlegen lässt, eine intelligente Leichtbau-Konstruktion für eine Handhabung mit verringertem Kraftaufwand, patentierte, hebellose iQ-Befestigungen, abnehmbare Abstandshalter mit Diebstahlsicherung und abnehmbaren Fahrradrahmenhalterungen. Ermöglicht einfaches Herunterklappen mittels praktischem Fußhebel. Eignet sich auch ideal für e-Bikes. Mit Fahrradhalterung für Fahrradrahmen bis zu einem Durchmesser von 75 mm (rund) bzw. 75 x 45 mm (oval). Beinhaltet außerdem abschließbare Diebstahlsicherungen sowohl an der Anhängervorrichtung, als auch an den montierten Fahrrädern. Maximal 30 kg Traglast pro Fahrrad, Gewicht ca. 13 kg, mit 13-Pin-Adapter. Maße: 118 x 69 x 56 cm, zusammengefaltete Größe: 61 x 20 x 60 cm, Traglasten: 37 kg ab 50 kg Stützlast und einem D-Wert von 5,3 kN, 37 kg unter einer Stützlast von 75 kg und einem D-Wert von 6,7 kN, 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN.

Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht (Heckfahrradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast nicht überschreiten. Vorsicht beim Abklappen des Trägers mit montierten Fahrrädern. Hervorstehende Teile, wie beispielsweise die Lenker, berühren möglicherweise den Boden und könnten beschädigt werden. Bitte die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen

2 331 135  
**622,00 €<sup>1</sup>**



### Uebler\* Heckfahrradträger I31, für 3 Fahrräder, abklappbar

Sehr kompakter und leichter Fahrradträger für 3 Fahrräder zur Montage an der Anhängervorrichtung. Mit Fußpedal abklappbar für direkten Zugang zum Kofferraum trotz geladener Fahrräder. Mit neuem hebellosen iQ-Verschluss, der die Bedienung noch einfacher macht. Geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 75 mm bei runden und 75 x 45 mm bei ovalen Rahmen. Dank dem patentiertem Faltsystem können Rückleuchten, der Fahrradträger und der Trägerrahmen einfach zusammengeklappt werden. Der Fahrradträger ist mit der Anhängervorrichtung und die Fahrräder mit dem Träger abschließbar. Belastbar bis 30 kg pro Fahrrad, auch für E-Bikes geeignet, Eigengewicht ca. 13 kg, inkl. 13-poligem Stecker. Abmessungen: 118 x 84 x 71 cm, wenn zusammengeklappt: 61 x 21 x 76 cm. Vertikallast: 75 kg vom D-Wert 6,7 kN. Hinweis: Das Gesamtgewicht (Heckfahrradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast nicht überschreiten – Hinweis: Die Hecktür kann nicht geöffnet werden, selbst wenn der Fahrradträger abgeklappt ist

2 241 805  
**711,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



#### Uebler\* Heckfahradträger X21-S, für 2 Fahrräder, abklappbar

Sehr kleiner und leichter Fahrradträger zur Montage an der Anhängervorrichtung, für 2 Fahrräder, abklappbar für einfachen Zugang zum Kofferraum trotz geladener Fahrräder, geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 75 mm bei runden und 75 x 45 mm bei ovalen Rahmen. Dank dem patentiertem Faltsystem kann der gesamte Fahrradträger einfach zusammengeklappt werden. Der Fahrradträger ist mit der Anhängervorrichtung und die Fahrräder mit dem Träger abschließbar, Eigengewicht ca. 13,5 kg, belastbar bis 30 kg pro Fahrrad, auch für E-Bikes geeignet, inkl. 13-poligem Stecker. Maße: 77 x 119 x 64 mm, gefaltete Größe: 24 x 63 x 64 mm, Vertikallast: 36 kg vom D-Wert 5,3 kN, 60 kg vom D-Wert 6,7 kN. Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht (Heckfahradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast des Fahrzeugs nicht überschreiten.

1 948 382  
**570,00 €<sup>1</sup>**



#### Uebler\* Heckfahradträger X31-S, für 3 Fahrräder, abklappbar

Sehr kleiner und leichter Fahrradträger zur Montage an der Anhängervorrichtung, für 3 Fahrräder, abklappbar für direkten Zugang zum Kofferraum trotz geladener Fahrräder, geeignet für Fahrradrahmen mit einem Durchmesser von 75 mm bei runden und 75 x 45 mm bei ovalen Rahmen. Dank dem patentierten Faltsystem kann der gesamte Fahrradträger einfach zusammengeklappt werden. Der Fahrradträger ist mit der Anhängervorrichtung und die Fahrräder mit dem Träger abschließbar, Eigengewicht ca. 15,5 kg, belastbar bis 30 kg pro Fahrrad, auch für E-Bikes geeignet, inkl. 13-poligem Stecker. Größe: 77 x 119 x 79 mm, gefaltete Größe: 24 x 63 x 79 mm, Vertikallast: 54 kg vom D-Wert 6,7 kN. Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht (Heckfahradträger und Fahrräder zusammen) darf die erlaubte Stützlast des Fahrzeugs nicht überschreiten. – Bitte beachten Sie: die Hecktür kann nicht geöffnet werden, selbst wenn der Fahrradträger abgeklappt ist.

1 948 383  
**682,00 €<sup>1</sup>**



#### Uebler\* Transporttasche für Heckfahradträger X21-S und F22

Für die saubere und sichere Aufbewahrung des Heckfahradträgers

1 948 380  
**77,00 €<sup>1</sup>**



#### Uebler\* Transporttasche für Heckfahradträger X31-S und F32 von Uebler

Für die saubere und sichere Aufbewahrung des Heckfahradträgers

1 948 381  
**80,00 €<sup>1</sup>**

## TRANSPORTSYSTEME ANHÄNGEVORRICHTUNG



#### Adapterstecker für Elektrobausatz 13-polig an 7-polig (Adaptergehäuse)

Ggf. erforderlich für die Verbindung zwischen Anhängervorrichtung und Anhänger

1 513 402  
**24,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



### Brink®\* Anhängervorrichtung mit festem Kugelkopf

Nur in Verbindung mit fahrzeugspezifischem Elektrobausatz. Ermöglicht die Aktivierung der Anhängerstabilisierung über das serienmäßige Elektronische Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) – Nur für Fahrgestell

2 111 287  
**327,00 €<sup>2</sup>**

## TRANSPORTSYSTEME INNENRAUMTRANSPORT



### Dachträger innen

Zur Befestigung unter dem Dach im Laderaum, wegklappbar, maximale Ladekapazität 50 kg – Für Kastenwagen, nicht für Doppelkabine

1 877 186  
**340,00 €<sup>2</sup>**



### Regenschirmhalter

Praktische Aufbewahrung für Regenschirme, Staubbox kann mit Schrauben oder Klettband überall im Fahrzeuginneren befestigt werden

1 524 823  
**33,00 €<sup>1</sup>**



### Schutzgitter für Heckscheiben für Laderaumtüren

Schutzgitter für die Fenster der Doppelflügel-Hecktür – Nur für Fahrzeuge mit verglaster Doppelflügel-Hecktür

1 838 135  
**189,00 €<sup>2</sup>**

## TRANSPORTSYSTEME GEPÄCKKRAUMZUBEHÖR



### Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche

Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit langem Radstand und Frontantrieb, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 913  
**1.110,00 €<sup>1</sup>**



### Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche

Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit langem Radstand und Heckantrieb, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 915  
**1.110,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**  
Mit 4 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit langem Radstand mit verlängertem Rahmen, Heckantrieb und einzelnen Rädern an der Hinterachse, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 917  
**1.240,00 €<sup>1</sup>**



**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**  
Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit mittlerem Radstand und Frontantrieb, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 910  
**1.080,00 €<sup>1</sup>**



**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**  
Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit mittlerem Radstand und Heckantrieb, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 911  
**1.070,00 €<sup>1</sup>**



**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**  
Mit 4 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit langem Radstand mit verlängertem Rahmen, Heckantrieb und einzelnen Rädern an der Hinterachse, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 916  
**1.271,00 €<sup>1</sup>**



**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**  
Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit mittlerem Radstand und Heckantrieb, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 912  
**1.080,00 €<sup>1</sup>**



**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**  
Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit langem Radstand und Heckantrieb, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 914  
**1.131,00 €<sup>1</sup>**



**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**  
Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit langem Radstand mit verlängertem Rahmen, Heckantrieb und Zwillingsbereifung an der Hinterachse, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 918  
**1.240,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**Delignit\* Gepäckraum-Set Hartholzabdeckung mit rutschsicherer Oberfläche**

Mit 3 integrierten, ISO-konformen Gepäckraumschienen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 500 daN und mit aluminiumverstärkten Kanten im Türbereich für erhöhte Strapazierfähigkeit. Das Set zur Ladungssicherung für Gepäckraumschienen ist separat erhältlich – Für Kastenwagen mit langem Radstand mit verlängertem Rahmen, Heckantrieb und Zwillingsbereifung an der Hinterachse, nur für Fahrzeuge mit Schiebetür auf einer Fahrzeugseite

1 881 919

**1.271,00 €<sup>1</sup>****allsafe JUNGFALK\* Set zur Ladungssicherung in einer Box**

Enthält ein Paar Handschuhe, 2 Spanngurte (5 m lang), 4 rutschsichere Unterlagen (200 mm x 100 mm), 4 Zurrpunkte (KERL 500), 4 Haken (Doppel-Endbeschlag) zur Verwendung in Kombination mit Gepäckraumschienen – Kastenwagen mit optionalen Gepäckraumschienen

1 882 818

**110,00 €<sup>2</sup>****allsafe JUNGFALK\* Sicherungsnetz**

Zur Befestigung an den werksseitig im Fahrzeug befindlichen Zurrpunkten. Zur schnellen und einfachen Sicherung der Ladung. Netzmaße: 4200 mm x 1650 mm – Für Kastenwagen mit langem Radstand mit Rahmenverlängerung

1 882 816

**799,00 €<sup>2</sup>****allsafe JUNGFALK\* Sicherungsnetz**

Zur Befestigung an den werksseitig im Fahrzeug befindlichen Zurrpunkten. Zur schnellen und einfachen Sicherung der Ladung. Netzmaße: 3000 mm x 1650 mm – Für Kastenwagen mit mittlerem Radstand

1 882 814

**605,00 €<sup>2</sup>****allsafe JUNGFALK\* Sicherungsnetz**

Zur Befestigung an den werksseitig im Fahrzeug befindlichen Zurrpunkten. Zur schnellen und einfachen Sicherung der Ladung. Netzmaße: 3400 mm x 1650 mm – Für Kastenwagen mit langem Radstand

1 882 815

**695,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# FAHRZEUGSCHUTZ FAHRZEUGSCHUTZ AUßEN



## Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

Robuster Unterbodenschutz aus Stahl, schwarze Pulverbeschichtung, Dicke 2,5 mm, Gewicht: 14 kg – Nur für Fahrzeuge mit Heckantrieb und 2,2l Dieselmotor

2 008 631

**202,00 €<sup>2</sup>**



## Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

Robuster Unterbodenschutz aus Stahl, pulverbeschichtet, Dicke 2,5 mm, Gewicht: 14 kg – Nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb, nur für 2,2l Dieselmotor

1 931 224

**202,00 €<sup>2</sup>**



## Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

Robuster Unterbodenschutz aus Stahl, schwarze Pulverbeschichtung, Dicke 2,5 mm, Gewicht: 14 kg. Spritzschutz zusätzlich für die Montage erforderlich – Nur für 2 l Dieselmotor

2 322 055

**202,00 €<sup>2</sup>**

# FAHRZEUGSCHUTZ FAHRZEUGSCHUTZ INNEN



## Allwetterfußmatten vorne, schwarz

Satz 2-teilig, mit Ford Transit Logo und Befestigungsmöglichkeit auf der Fahrer- und Beifahrerseite. – Nur für Fahrzeuge mit Beifahrer-Einzelsitz. Bei Fahrzeugen gebaut bis 07/2015 sind zusätzliche Fixierungen erforderlich. Bitte fragen Sie Ihren Ford Partner nach weiteren Details.

2 021 101

**48,00 €<sup>1</sup>**



## Allwetterfußmatten vorne, schwarz

Satz 2-teilig, mit Ford Transit Logo und Befestigungsmöglichkeit auf der Fahrer- und Beifahrerseite. – Nur für Fahrzeuge mit Beifahrer-Doppelsitz. Bei Fahrzeugen gebaut bis 07/2015 sind zusätzliche Fixierungen erforderlich. Bitte fragen Sie Ihren Ford Partner nach weiteren Details.

2 021 104

**51,00 €<sup>1</sup>**



## Allwetterfußmatten vorne, schwarz

Satz 2-teilig, mit Ford Transit Logo auf der Fahrerfußmatte und Befestigungsmöglichkeit auf der Fahrer- und Beifahrerseite – Nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe und Beifahrer-Doppelsitz

2 113 383

**51,00 €<sup>1</sup>**



## Allwetterfußmatten vorne, schwarz

Satz 2-teilig, mit Ford Transit Logo auf der Fahrerfußmatte und Befestigungsmöglichkeit auf der Fahrer- und Beifahrerseite – Nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe und Beifahrer-Einzelsitz

2 113 377

**51,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



#### **K&K\* Marderabwehr M2700, schützt durch Ultraschalltöne**

Sendet starke Ultraschalltöne mit einem Abstrahlwinkel von 360° aus. Besonders effektiv, da das Gerät aufgrund seiner Wasserdichtigkeit nach IP65-Standard im unteren Bereich des Motorraums platziert werden kann. Stromaufnahme von etwa 2 mA, gibt pulsierende, reine Ultraschalltöne aus, um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden, Schalldruck von 110 dB bei einer Frequenz von 22 kHz, Reichweite 6 m / Abstrahlwinkel von 360°, wasserdichte Lautsprechergehäuse

2 033 207  
**87,00 €<sup>1</sup>**



#### **K&K\* Marderabwehr M4700, Kombinationsgerät**

Gibt Stromstöße und Ultraschalltöne ab. Die 6 Hochspannungskontaktplatten aus Edelstahl können flexibel im Motorraum des Fahrzeugs platziert werden. Stromaufnahme von max. 7 mA, gibt pulsierende, reine Ultraschalltöne aus um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden, Schalldruck von 115 dB bei einer Frequenz von 22,5 kHz, Abstrahlwinkel beträgt 360°, wasserdichte Lautsprechergehäuse, Bauteile entsprechen Schutzstandard IP65. Bitte beachten Sie: Die Stromstöße verjagen die Marder lediglich, sie fügen ihnen keinen weiteren Schaden zu.

2 033 208  
**186,00 €<sup>1</sup>**



#### **K&K\* Marderabwehr M4700B, Kombinationsgerät**

Gibt Stromstöße und Ultraschalltöne ab. Die 6 Multi-Kontakt-Hochspannungsbürsten können flexibel im Motorraum des Fahrzeugs platziert werden. Sie streichen durch Fell, Pfoten und Schnauze und erweitern die Wirkfläche somit um ein Vielfaches. Stromaufnahme von max. 5,5 mA, gibt pulsierende, reine Ultraschalltöne aus um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden, Schalldruck von 105 dB bei einer Frequenz von 22,5 kHz, Abstrahlwinkel beträgt 360°, wasserdichte Lautsprechergehäuse, Bauteile entsprechen Schutzstandard IP65. Mit Sicherheitsmotorhaubenschalter. Für große Motorräume geeignet. Bitte beachten Sie: Die Stromstöße verjagen die Tiere lediglich, sie fügen ihnen keinen weiteren Schaden zu.

2 046 845  
**227,00 €<sup>1</sup>**



#### **K&K\* Marderabwehr M5700N, Kombinationsgerät**

Hochwertiges, effektives Gerät, das drei Abwehrlösungen vereint. Schützt das Fahrzeug durch Stromstöße, Ultraschalltöne und aufblinkende Leuchtdioden vor Mardern. Umfasst 6 Lautsprecher mit wasserdichtem Gehäuse und Metallmembran. Die Lautsprecher geben starke, reine Ultraschalltöne pulsierend und in einem Abstrahlwinkel von 180° aus, verfügen über eine Spannung von 200 - 300 V und blinken gleichzeitig. Stromaufnahme von max. 10 mA, Schalldruck von 105 dB bei einer Frequenz von 22 kHz, wasserdichte Lautsprechergehäuse, Bauteile entsprechen Schutzstandard IP65. Bitte beachten Sie: Die Stromstöße verjagen die Tiere lediglich, sie fügen ihnen keinen weiteren Schaden zu.

2 033 209  
**244,00 €<sup>1</sup>**



#### **K&K\* Marderabwehr M8700, schützt durch Ultraschalltöne, batteriebetrieben**

Gibt starke Ultraschalltöne ab. Funktioniert unabhängig von der Fahrzeugbatterie und kann somit zum Schutz von stillgelegten Autos oder Wohnmobilen verwendet werden. Auch geeignet, um Dachböden oder Außenbereiche vor unerwünschten Tieren zu schützen. Stromaufnahme von etwa 0,33 mA, gibt pulsierende, reine Ultraschalltöne aus um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden, Schalldruck von 105 dB bei einer Frequenz von 23 kHz, Reichweite 6 m / Abstrahlwinkel von 180°, wasserdichte Lautsprechergehäuse. Bauteile entsprechen Schutzstandard IP65.

2 033 210  
**84,00 €<sup>1</sup>**



#### **K&K\* Masse-Matte für Marderabwehrgeräte**

Selbstklebende Matte, mit der die elektrisch leitende Oberfläche auf Kunststoffteile, wie die Bodenplatte des Motorraums, ausgedehnt werden kann. Geeignet für Marderabwehrgeräte M2700, M4700, M4700B und M5700N

2 033 205  
**27,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



### **K&K\* Sicherheits-Motorhauben-Schalter für Marderabwehrgeräte M2700, M4700 und M5700N**

2 033 204  
**25,00 €<sup>1</sup>**

Gewöhnliche Motorhaubenschalter deaktivieren das Gerät, wobei es aufgrund des geladenen Kondensators jedoch noch kurze Zeit dauert, bis sich die elektrischen Kontaktplatten entladen haben. Der Sicherheitsmotorhaubenschalter sorgt dafür, dass die Platten sofort spannungsfrei sind und der Motorraum sicher geöffnet werden kann.



### **K&K\* Überspannungsschutz**

2 033 206  
**12,00 €<sup>2</sup>**

Überwacht die Spannung im Bordnetz kontinuierlich und unterdrückt Spannungsspitzen, die zu Beschädigungen in der Bordelektronik führen können, wie z.B. im ABS- oder Airbag-System sowie anderen elektronischen Komponenten im Fahrzeug. Kann dadurch auch einen erhöhten Verschleiß der Glühlampen verhindern und vorbeugend auf Schäden wirken, die durch Starthilfeporgänge entstehen

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# STYLING BELEUCHTUNG



## **Osram\* LED-Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer**

2-in-1-Lösung mit qualitativ hochwertiger LED-Technologie für Fahrzeuge mit werksseitig verbauten Nebelscheinwerfern, aber ohne werksseitig verbautes LED-Tagfahrlicht.

Zeichnen sich u.a. aus durch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden. Fragen Sie Ihren Ford Partner nach der Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug. – Nur für Fahrzeuge mit werksseitig verbauten Nebelscheinwerfern

1 875 877

**257,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

## RÄDER LEICHTMETALLRÄDER



### Leichtmetallrad 16" 5 x 2-Speichen-Design, silber

6,5J x 16, ET 60. Zusätzliche Teile zur Montage erforderlich. Fragen Sie Ihren Ford Partner nach weiteren Informationen. – Für Fahrzeuge mit mittleren und langen Radstand mit Reifen 215/65-16 109BSW (Serie 290 und 310), 215/65-16 115/113 BSW (Serie 330 und 350), 235/65-16 115/113 BSW (Serie 330, 350 und 370), 235/65-16 121/119 BSW (Serie 410). Lenkeinschlagsbegrenzer erforderlich.

1 842 987  
**233,00 €<sup>4</sup>**

## RÄDER RADZUBEHÖR



### Abschließbare Radmuttern für Leichtmetallräder

Satz 4-teilig, plus Schlüssel, Diebstahlschutz für Ihre Leichtmetallräder

1 763 879  
**119,00 €<sup>1</sup>**



### Radzierblende 38,1 cm (15")

einzel – Nur für Fahrzeuge ohne Zwillingsbereifung hinten

2 016 533  
**32,00 €<sup>1</sup>**



### Radzierblende 40,64 cm (16")

einzel – Nur für Fahrzeuge mit Einzelbereifung hinten

2 016 534  
**32,00 €<sup>1</sup>**

## RÄDER WINTERKOMPLETTRÄDER



### Stahl-Winterkomplettrad 15"

6,5J x 15 ET 60, Goodyear Cargo UltraGrip 2, 215/65 R 15 C 104/102 T, Kennzeichnung für Reifeneigenschaften nach EU-Verordnung Nr. 1222/2009 – Mit Reifendruckkontrollsensoren.

Kraftstoffeffizienz: E, Nasshaftung: C, Abrollgeräusch: 1, dB: 70

1 866 834  
**240,00 €<sup>3</sup>**



### Stahl-Winterkomplettrad 15"

6,5J x 15 ET 60, Michelin Agilis 51 Snow-Ice, 215/65 R 15 C 104/102 T, Kennzeichnung für Reifeneigenschaften nach EU-Verordnung Nr. 1222/2009 – Mit Reifendruckkontrollsensoren.

Kraftstoffeffizienz: E, Nasshaftung: A, Abrollgeräusch: 2, dB: 71

1 866 837  
**261,00 €<sup>3</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**Stahl-Winterkomplettrad 16"**

6,5J x 16 ET 60, Continental Van Contact Winter, 235/65 R16 C 121/119 R, Kennzeichnung für Reifeneigenschaften nach EU-Verordnung Nr. 1222/2009 – Mit Reifendruckkontrollsensoren. Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenabmessungen abhängig sein.

Kraftstoffeffizienz: C, Nasshaftung: B, Abrollgeräusch: 2, dB: 73

2 147 117

**320,00 €<sup>3</sup>****Stahl-Winterkomplettrad 16"**

6,5J x 16 ET 60, Michelin Agilis Alpin, 235/65 R 16 C 115/113 R, Kennzeichnung für Reifeneigenschaften nach EU-Verordnung Nr. 1222/2009 – Mit Reifendruckkontrollsensoren. Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenabmessungen abhängig sein.

Kraftstoffeffizienz: E, Nasshaftung: B, Abrollgeräusch: 2, dB: 71

1 923 848

**306,00 €<sup>3</sup>****Stahl-Winterkomplettrad 16"**

6,5J x 16 ET 60, Semperit Van-Grip 2, 215/65 R 16 C 109/107 R, Kennzeichnung für Reifeneigenschaften nach EU-Verordnung Nr. 1222/2009 – Mit Reifendruckkontrollsensoren. Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenabmessungen abhängig sein. Nicht für Ford Transit Custom 330 L1 und L2.

Kraftstoffeffizienz: E, Nasshaftung: C, Abrollgeräusch: 2, dB: 73

1 866 840

**236,00 €<sup>3</sup>****Stahl-Winterkomplettrad 16"**

6,5J x 16 ET 60, Goodyear Cargo UltraGrip 2, 235/65 R 16 C 115/113 R, Kennzeichnung für Reifeneigenschaften nach EU-Verordnung Nr. 1222/2009 – Mit Reifendruckkontrollsensoren. Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenabmessungen abhängig sein.

Kraftstoffeffizienz: C, Nasshaftung: C, Abrollgeräusch: 2, dB: 71

1 866 842

**306,00 €<sup>3</sup>****Stahl-Winterkomplettrad 16"**

6,5J x 16 ET 60, Michelin Agilis Alpin, 215/65 R 16 C 109/107 R, Kennzeichnung für Reifeneigenschaften nach EU-Verordnung Nr. 1222/2009 – Mit Reifendruckkontrollsensoren. Nicht schneekettenfähig, die Kettenfähigkeit kann von den Felgenabmessungen abhängig sein.

Kraftstoffeffizienz: E, Nasshaftung: B, Abrollgeräusch: 2, dB: 71

1 866 839

**266,00 €<sup>3</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# SICHERHEIT **DIEBSTAHLWARNANLAGEN**



## **DanTracker\* GPS-Tracker Safety Guard GPS IA**

Kann mithilfe der satellitengestützten Positionsbestimmung (Global Positioning System) den Standpunkt Ihres Autos feststellen, damit Sie es im Alltag oder im Falle eines Diebstahls einfach wiederfinden. Das schlanke Design macht den Tracker besonders unauffällig, die integrierte Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren ist von der Autobatterie unabhängig. Der Tracker ist wasserfest, stoßsicher, enthält eine SIM-Karte und verfügt über eine kostenlose Smartphone-App. Die Nachverfolgung und die Verwaltung der Einstellungen ist weltweit über die Smartphone-App oder die Website möglich. Im Live-Modus wird die Position des Trackers alle 5 Minuten angezeigt, während sich dieser bewegt. Im Geofence-Modus wird um die aktuelle Position des Trackers ein bestimmter Bereich festgelegt (z.B. ein Umkreis von 300 m, 500 m oder 1000 m). Wenn der Tracker den festgelegten Bereich verlässt, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung. Leichte Installation. Hinweis: Für die Nutzung sind ein Kundenkonto und ein DanTracker-Abonnement erforderlich. Es gelten die Nutzungsbedingungen von DanTracker.

2 178 820  
**205,00 €<sup>1</sup>**

# SICHERHEIT **KINDERSICHERHEIT**



## **Britax Römer® Kindersitz Baby-Safe ISOFIX Basis**

Für Kinder bis 13 kg, der Träger rastet einfach an den ISOFIX Verbindungspunkten in Ihrem Fahrzeug ein, Rückprallschiene gewährleistet eine sichere Befestigung und reduziert das Verrutschen der Basis, mit integrierter Fußstütze für zusätzliche Stabilität, getestet und zugelassen nach Norm ECE R 44/04

1 670 734  
**265,00 €<sup>1</sup>**



## **Britax Römer® Kindersitz Baby-Safe plus**

Für Kinder bis 13 kg, mit Stäben zur Befestigung des Sitzes auf der ISOFIX Basis, 5-Punkt-Sicherheitsgurtsystem und gepolsterte Kopfstütze mit integriertem Kissen, Sitz kann in 3 Positionen eingestellt werden, inklusive Sonnen- und Winddach, getestet und zugelassen nach Norm ECE R 44/04

1 670 717  
**199,00 €<sup>1</sup>**



## **Britax Römer® Kindersitz DUO plus ISOFIX**

Für Kinder von 9 bis 18 kg, inklusive spezifischer ISOFIX-Befestigung, atmungsaktives Synthetikmaterial, 5-Punkt-Sicherheitsgurtsystem mit zentraler Längeneinstellung, getestet und zugelassen nach Norm ECE R 44/04

1 448 154  
**406,00 €<sup>1</sup>**



## **Britax Römer® Kindersitz KIDFIX**

Für Kinder von 15 bis 36 kg, Befestigung des Sitzes an den ISOFIX Verankerungspunkten, optimaler Seitenaufprallschutz, Kopfstütze kann in 11 Positionen eingestellt werden, getestet und zugelassen nach Norm ECE R 44/04

1 581 116  
**226,00 €<sup>1</sup>**



## **RECARO\* Kindersitz Young Profi plus**

Für Kinder bis 13 kg, doppelter Seitenaufprallschutz mit Sitzverkleinerer für maximalen Schutz des Kopfes, 5-fach höhenverstellbares Rückenteil, inkl. doppellagigem Sonnendach

1 805 260  
**165,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# SICHERHEIT PANNENHILFE



**Abschleppseil für bis zu 2.500 kg**

5 011 184  
**25,00 €<sup>1</sup>**



**Erste-Hilfe-Ausrüstung in blauer Nylon-Tasche**

440 x 100 x 90 mm, inklusive Warndreieck und Warnweste, Inhalt gemäß DIN-Norm 13164, EN-Norm 471 und ECE-Norm R27

2 185 767  
**27,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Erste-Hilfe-Ausrüstung Nano "Duo"**

Erweitertes Erste-Hilfe-Set in weicher Tasche, zusätzlich mit Warndreieck. Aufgrund der geringen Größe eine der platzsparendsten Lösungen auf dem Markt. Mit Klettverschluss an der Rückseite zur sicheren Befestigung und Zwei-Fach-System mit separatem Staufach für das Warndreieck. Einschließlich Erste-Hilfe-Broschüre mit nützlichen, wichtigen Hinweisen. Mit Kennzeichnungen und Inhaltslisten auf Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Inhalt gemäß neuesten DIN-Standards und ECE R27

2 332 712  
**15,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Erste-Hilfe-Ausrüstung Nano "Trio"**

Erweitertes Erste-Hilfe-Set in weicher Tasche, zusätzlich mit gelber Warnweste und Warndreieck. Aufgrund der geringen Größe eine der platzsparendsten Lösungen auf dem Markt. Mit Klettverschluss an der Rückseite zur sicheren Befestigung und Zwei-Fach-System mit separatem Staufach für das Warndreieck. Einschließlich Erste-Hilfe-Broschüre mit nützlichen, wichtigen Hinweisen. Mit Kennzeichnungen und Inhaltslisten auf Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. 225 x 190 x 65 mm, Inhalt gemäß neuesten DIN-Standards, ECE R27 und EN ISO 20471

2 332 709  
**16,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Erste-Hilfe-Ausrüstung Standard "Duo"**

Erweitertes Erste-Hilfe-Set in weicher Tasche, zusätzlich mit Warndreieck. Mit Klettverschluss an der Rückseite für sicheren Halt und steriler Innentasche. Einschließlich Erste-Hilfe-Broschüre mit nützlichen, wichtigen Hinweisen. 440 x 120 x 60 mm, Inhalt gemäß neuestem DIN-Standards 13164

2 332 723  
**13,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Erste-Hilfe-Ausrüstung Standard "Trio"**

Erweitertes Erste-Hilfe-Set in weicher Tasche, zusätzlich mit orangefarbener Warnweste und Warndreieck. Mit Klettverschluss an der Rückseite für sicheren Halt. Einschließlich Erste-Hilfe-Broschüre mit nützlichen, wichtigen Hinweisen. Mit Kennzeichnungen und Inhaltslisten auf Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. 440 x 135 x 60 mm 13164, Inhalt gemäß neuestem DIN-Standard 13164, E11 27R-033011 und EN ISO 20471

2 332 721  
**16,00 €<sup>1</sup>**



**Notfallhammer**

Inklusive Halterung für sichere Befestigung, schnelles Auffinden im Fahrzeuginnenraum durch fluoreszierende Markierung

1 761 591  
**20,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



**Starthilfekabel 3,5 m**  
Überbrückungskabel für Dieselmotoren bis 3,0 l

5 023 563  
**69,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Verbandkasten Nano, rot**  
Aufgrund der geringen Größe eine der platzsparendsten Lösungen auf dem Markt. Lieferung in einer weichen Tasche mit Reißverschluss und Innentasche mit vier Fächern. Einschließlich Erste-Hilfe-Broschüre mit nützlichen, wichtigen Hinweisen. Mit Kennzeichnungen und Inhaltslisten auf Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. 210 x 110 x 70 mm, Inhalt gemäß neuesten DIN-Standards

2 332 715  
**7,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Verbandkasten schwarze Box**  
21,5 x 11,3 x 9 cm, entspricht den aktuellen DIN-Normen (DIN 13164)

1 877 829  
**7,00 €<sup>1</sup>**



**Verbandkasten weiche Tasche, blau**  
250 x 135 x 65 mm, entspricht den aktuellen DIN-Normen (DIN 13164)

1 882 990  
**11,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Warndreieck**

1 460 220  
**6,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Warndreieck Nano, in rotem Kasten**  
Aufgrund der geringen Größe eines der platzsparendsten Warndreiecke auf dem Markt. Es wird in einem stabilen Gehäuse aufbewahrt und lässt sich schnell, einfach und stabil auf der Straße aufstellen. 220 x 65 x 50 mm, Konstruktion gemäß ECE-Anforderungen

2 332 717  
**7,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Warnweste**

1 522 252  
**3,00 €<sup>1</sup>**



**Kalff\* Warnweste orange**  
Eine Größe, mit reflektierenden Streifen für gute Sichtbarkeit

1 882 039  
**3,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# SICHERHEIT **SICHERHEITSPRODUKTE**



## **Bosch®\* Rückfahrwarner**

Sorgt im Rückwärtsgang durch ein akustisches Warnsignal für zusätzliche Sicherheit

1 713 304

**67,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# KOMFORT KOMFORTPRODUKTE



## Garmin®\* Dash Cam Kamera zur Befestigung am Armaturenbrett, 65W

An der Windschutzscheibe montierbare, kompakte, dezente GPS-fähige Kamera mit 2.0-LCD-Display und besonders großem Sichtwinkel. Zeichnet im Sparmodus kontinuierlich Bilder auf und hat so für Zwischenfälle genügend Speicherplatz zur Verfügung. Beginnt beim Anschluss an eine Stromquelle automatisch mit der Aufzeichnung. Mit besonders weitem 180°-Sichtfeld, 2.1 MP-Kamera und Full-HD-1080p-Video-Capture-Funktion (1920 x 1080-Auflösung); dank integriertem G-Sensor spart die automatische Incident-Detection-Funktion bei einem Aufprall Zeit und nimmt nur relevante Ereignisse auf. Das GPS erfasst Standort, Fahrtrichtung, Geschwindigkeit, Datum und Zeit und zeigt exakt an, wo und wann sich Zwischenfälle ereigneten; das eingebaute Wi-Fi ermöglicht drahtlose Video-Synchronisierung. Durch die „Voice Command“-Funktion können Sie Audio-Aufzeichnungen starten/stoppen, Standaufnahmen machen oder das Travelapse™ Video-Aufnahme-Feature starten/stoppen (mehrminütige Zusammenfassung der Highlights aus mehreren Stunden Fahrt). Brillante Video-Bilder auch bei grellem oder wenig Licht. Aufzeichnung in 1080p-Qualität und Endlosschleife mit der eingebauten, austauschbaren 8 GB microSD™-Karte. Speicherplatz bei Bedarf mit anderer Karte auf bis zu 64 GB erweiterbar (hierzu ist dann Class 10-Technologie erforderlich). Wiedergabe von Aufzeichnungen direkt auf dem Display; danach auch auf dem Computer oder anhand der kostenlosen VIRB®-App auf dem Smartphone überprüfbar. Mit Driver Awareness-Funktionen wie z. B. Auffahr- und Spurhaltewarnsystem. Die integrierten Rotlicht- und Geschwindigkeitskamera-Daten warnen Sie, wenn Rotlichtkameras oder Radarfallen in der Nähe sind und Ihr Fahrzeug z. B. an Kreuzungen oder im Stau stoppt. Der „Go“-Hinweis benachrichtigt Sie, wenn der Verkehr vor Ihrem Fahrzeug wieder in Bewegung gekommen ist. Der Park-Modus überwacht die Umgebung Ihres Fahrzeuges, wenn dieses geparkt und der Motor abgestellt ist. Beginnt bei Erkennung einer Bewegung automatisch mit der Aufzeichnung (hierzu ist ein Garmin®-Parking-Mode-Kabel erforderlich). Abmessungen: 4 cm x 5,6 cm x 3,1 cm, Gewicht: 60 Gramm. Einsatzfähig im Temperaturbereich zwischen -20° C und +55°C. Mit eingebauter Batterie. Kit mit Magnethalterung, Stromkabel für Zigarettenanzünder, USB-Kabel, 8 GB microSD™-Card und Bedienungsanleitung. Bitte beachten: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Einsatzbeschränkungen für Driver Awareness-Funktionen von Garmin®. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Garmin®

2 340 160

**239,00 €<sup>1</sup>**



## Navco\* LED-Deckenleuchte für Ladefläche

Beleuchtung der Laderaumfläche durch ein Lichtelement mit 36 weißen Einzel-LED-Leuchten, Abmessungen des Lichtelementes: 446 x 18 x 23 mm, Durchmesser der Einzelleuchten: 5mm, Befestigungsmaterial ist inklusive

1 841 959

**54,00 €<sup>2</sup>**



## Vodafone\* Park-Pilot-System hinten, mit 4 Sensoren in Mattschwarz

Zur Erkennung von Hindernissen, akustische Warnung mit schneller werdendem Warnton und durchgehendem Signalton bei geringem Abstand. Keine Einbindung in das Display der SYNC-Audiosysteme möglich. Auch für Fahrzeuge mit Anhängervorrichtung oder außen montiertem Reserverad. Kann bei verschiedenen Modellen mit dem Vodafone Park-Pilot-System für vorne kombiniert werden. Flache oder schräge Sensoren ermöglichen bei der Montage die Anpassung an die Stoßfängerform. Sensoren können in Wagenfarbe lackiert werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ford Partner – Mit Ausnahme des Fahrgestells

2 225 442

**159,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**Xvision (SCC)\* Park-Pilot-System hinten, mit 4 Sensoren in Mattschwarz**

Zur Erkennung von Hindernissen, akustische Warnung mit schneller werdendem Warnton und durchgehendem Signalton bei geringem Abstand. Keine Einbindung in das Display der SYNC-Audiosysteme möglich. Kann mit dem Xvision Park-Pilot-System vorn kombiniert werden. Sensoren in Wagenfarbe lackierbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ford Partner – Nicht für Fahrgestelle/Pritschenwagen

1 935 220  
**182,00 €<sup>2</sup>**

**Xvision (SCC)\* Park-Pilot-System hinten, mit 4 Sensoren in Mattschwarz**

Zur Erkennung von Hindernissen, akustische Warnung mit schneller werdendem Warnton und durchgehendem Signalton bei geringem Abstand. Keine Einbindung in das Display der SYNC-Audiosysteme möglich. Kann mit dem Xvision Park-Pilot-System vorne kombiniert werden. Sensoren nicht in Wagenfarbe lackierbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ford Partner – Nur für Fahrgestelle/Pritschenwagen

1 876 560  
**200,00 €<sup>2</sup>**

**Xvision (SCC)\* Park-Pilot-System vorn, mit 4 Sensoren in Mattschwarz**

Zur Erkennung von Hindernissen, akustische Warnung mit schneller werdendem Warnton und durchgehendem Signalton bei geringem Abstand. Keine Einbindung in das Display der SYNC-Audiosysteme möglich. Sensoren in Wagenfarbe lackierbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ford Partner

1 935 219  
**167,00 €<sup>2</sup>**

**Vodafone\* Park-Pilot-System vorn, mit 4 Sensoren in Mattschwarz**

Zur Erkennung von Hindernissen, akustische Warnung mit schneller werdendem Warnton und durchgehendem Signalton bei geringem Abstand. Keine Einbindung in das Display der SYNC-Audiosysteme möglich. Flache oder schräge Sensoren ermöglichen bei der Montage die Anpassung an die Stoßfängerform. Sensoren können in Wagenfarbe lackiert werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ford Partner

2 225 436  
**170,00 €<sup>2</sup>**

**Xvision (SCC)\* Sitzheizungs-Set für einen Sitz**

Leistungsstarke Karbonfaser-Heizelemente für Sitzfläche und Rückenlehne. Temperatur auf niedrig oder hoch einstellbar, Leistung maximal 90 W. Kann nicht in Fahrzeugen nachgerüstet werden, bei denen Bezug und Sitzpolster miteinander verklebt sind. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ford Partner – Einbau nur für Fahrersitz und Beifahrer-Einzelsitz möglich

2 021 594  
**119,00 €<sup>2</sup>**

**Xvision (SCC)\* Sitzheizungs-Set für zwei Sitze**

Leistungsstarke nachrüstbare Karbonfaser-Heizelemente für Sitzfläche und Rückenlehne. Temperatur auf niedrig oder hoch einstellbar, Leistung maximal 90 W. Kann nicht in Fahrzeugen nachgerüstet werden, bei denen Bezug und Sitzpolster miteinander verklebt sind. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Ford Partner – Einbau nur für Fahrersitz und Beifahrer-Einzelsitz möglich

2 021 595  
**238,00 €<sup>2</sup>**

**ClimAir®\* Windabweiser für Seitenfenster vorne, transparent**

Satz 2-teilig, für bessere Be- und Entlüftung, Schutz vor Schnee und Regen, 3 mm Acrylglas gegossen

2 104 599  
**59,00 €<sup>2</sup>**

**ClimAir®\* Windabweiser für vordere Seitenfenster, dunkel getönt**

Satz 2-teilig, für bessere Be- und Entlüftung, Schutz vor Schnee und Regen, 3 mm Acrylglas gegossen

1 856 561  
**59,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# INFOTAINMENT AUDIO



## Pioneer\* Audiosystem DEH-1900UB

Stereo-Empfänger mit CD-Laufwerk, 4 x 50 W MOSFET-Verstärker, FM/AM-Tuner mit RDS, kompatibel mit MP3-/WMA-/WAV- und FLAC-Audiodateien, einfache Verbindung mit iPod®, iPhone® und Android-Geräten per USB, einschließlich Akkuladefunktion, mit Front-AUX-Eingang, Front-USB-Anschluss und RCA-Ausgang hinten. Abnehmbare Frontblende mit Schutzetui. Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit werkseitig verbautem Verstärker/Subwoofer. Antennen-Adapter und CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter (für Fahrzeuge mit werkseitig verbauten Lenkradtasten) oder ISO-Adapter (für Fahrzeuge ohne werkseitig verbauten Lenkradtasten) für Einbau erforderlich. Der CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter ist nur erforderlich, wenn die Bedienung der Radiofunktionen über die werkseitig verbauten Lenkradtasten erfolgen soll. In allen anderen Fällen ist der ISO-Adapter ausreichend

2 302 694

**85,00 €<sup>2</sup>**



## Pioneer\* Audiosystem DEH-3900BT

Stereo Empfänger mit CD-Laufwerk, mit Bluetooth® Technologie, 4 x 50 W MOSFET-Verstärker, einfache Verbindung von iPod®, iPhone® oder Android™-Geräten, Bluetooth für freihändiges Telefonieren und Audio-Streaming, kompatibel mit MP3/WMA/WAV/ACC Datenformat, mit Front-AUX-Eingang, Front-USB-Anschluss mit Ladefunktion und 2 RCA-Ausgängen hinten. Abnehmbare Frontblende mit Schutzetui. Hinweis: Nicht kompatibel mit werkseitig verbautem Verstärker/Subwoofer. Nur in Verbindung mit werksseitig verbautem Radiozubehörpaket. Ein Antennenadapter und CAN-Bus-Fernbedienungs-Adapter (für Fahrzeuge mit werksseitig verbauter Lenkradfernbedienung) oder ein ISO Adapter (für Fahrzeuge ohne werksseitig verbauter Lenkradfernbedienung) sind für die Montage erforderlich. CAN-Bus-/Fernbedienungs-Adapter sind nur erforderlich, wenn die Bedienung werksseitiger Radiofunktionen über die Lenkradfernbedienung gewünscht ist. Ansonsten ist der ISO Adapter ausreichend

2 302 660

**124,00 €<sup>2</sup>**



## Pioneer\* Audiosystem DEH-X7800DAB

Stereo-Digitalradio-Empfänger (DAB/DAB+) mit CD-Laufwerk, Bluetooth®-Technologie, 4 x 50 W MOSFET-Verstärker, 13-Band grafischem Equalizer, einfache Verbindung von iPod®, iPhone® und Android-Geräten, Bluetooth® für freihändiges Telefonieren und Audio-Streaming, kompatibel mit MP3-/WMA-/WAV-/ACC- und FLAC-Audiodateien, mit Front-AUX-Eingang, Front-USB-Anschluss und 3 RCA-Ausgängen hinten. Abnehmbare Frontblende mit Schutzetui. Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit werkseitig verbautem Verstärker/Subwoofer. Nur in Verbindung mit werkseitig verbautem Radiozubehörpaket. Antennen-Adapter und CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter (für Fahrzeuge mit werkseitig verbauter Lenkradfernbedienung) oder ISO-Adapter (für Fahrzeuge ohne werkseitig verbauter Lenkradfernbedienung) für Einbau erforderlich. Der CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter ist nur erforderlich, wenn die Bedienung der Radiofunktionen über die werkseitig verbauten Lenkradfernbedienungstasten erfolgen soll. In allen anderen Fällen ist der ISO-Adapter ausreichend. Sofern diese nicht werkseitig montiert wurde, ist optional eine zusätzliche DAB-Antenne für den Digitalradio-Empfang erforderlich

2 110 664

**192,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



#### **Pioneer\* Audiosystem MVH-190UI**

Stereo Empfänger ohne CD-Laufwerk, 4 x 50 W MOSFET-Verstärker, FM/AM Tuner mit RDS, kompatibel mit MP3-/WMA-/WAV- und FLAC-Dateiformaten, einfache Verbindung mit iPod®, iPhone® oder Android™-Geräten per USB, einschließlich Akkuladefunktion, mit Front-AUX-Eingang, Front-USB-Anschluss und 2 RCA-Ausgängen hinten. Abnehmbare Frontblende mit Schutzetui. Die geringe Tiefe des Einbaurahmens ohne CD-Schacht ermöglicht eine einfache Montage in viele Fahrzeuge. Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit werkseitig verbautem Verstärker/Subwoofer. Nur in Kombination mit Radiovorbereitungspaket. Antennen-Adapter und CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter (für Fahrzeuge mit werkseitig verbauten Lenkradtasten) oder ISO-Adapter (für Fahrzeuge ohne werkseitig verbaute Lenkradtasten) für Einbau erforderlich. Der CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter ist nur erforderlich, wenn die Bedienung der Radiofunktionen über die werkseitig verbaute Lenkradtasten erfolgen soll. In allen anderen Fällen ist der ISO-Adapter ausreichend

2 302 686  
**68,00 €<sup>2</sup>**



#### **Pioneer\* Audiosystem MVH-290DAB**

Stereo-Digitalradio-Empfänger (DAB/DAB+) im 2-DIN-Format ohne CD-Laufwerk, 4 x 50 W MOSFET-Verstärker, FM/AM-Tuner mit RDS, kompatibel mit MP3-/WMA-/WAV-Audiodateien, einfache Verbindung mit iPod®, iPhone® und Android-Geräten per USB, einschließlich Akkuladefunktion, mit Front-AUX-Eingang, Front-USB-Anschluss und 2 RCA-Ausgängen hinten. Abnehmbare Frontblende mit Schutzetui. Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit werkseitig verbautem Verstärker/Subwoofer. Nur in Verbindung mit werkseitig verbautem Radio-Vorbereitungspaket. Antennen-Adapter und CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter (für Fahrzeuge mit werkseitig verbauten Lenkradfernbedienung) oder ISO-Adapter (für Fahrzeuge ohne werkseitig verbaute Lenkradfernbedienung) für Einbau erforderlich. Der CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter ist nur erforderlich, wenn die Bedienung der Radiofunktionen über die werkseitig verbaute Lenkradfernbedienungstasten erfolgen soll. In allen anderen Fällen ist der ISO-Adapter ausreichend. Sofern diese nicht werkseitig montiert wurde, ist optional eine zusätzliche DAB-Antenne für den Digitalradio-Empfang erforderlich

2 302 688  
**110,00 €<sup>2</sup>**



#### **Pioneer\* Audiosystem MVH-390BT**

Stereo-Empfänger ohne CD-Laufwerk, Bluetooth®-Technologie, 4 x 50 W MOSFET-Verstärker, einfache Verbindung von iPod®, iPhone® und Android-Geräten, Bluetooth® für freihändiges Telefonieren und Audio-Streaming, kompatibel mit MP3-/WMA-/WAV-/ACC-Audiodateien, mit Front-AUX-Eingang, Front-USB-Anschluss und 2 RCA-Ausgängen hinten. Abnehmbare Frontblende mit Schutzetui. Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit werkseitig verbautem Verstärker/Subwoofer. Antennen-Adapter und CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter (für Fahrzeuge mit werkseitig verbauter Lenkradfernbedienung) oder ISO-Adapter (für Fahrzeuge ohne werkseitig verbaute Lenkradfernbedienung) für Einbau erforderlich. Der CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter ist nur erforderlich, wenn die Bedienung der Radiofunktionen über die werkseitig verbaute Lenkradfernbedienungstasten erfolgen soll. In allen anderen Fällen ist der ISO-Adapter ausreichend

2 302 692  
**110,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**Pioneer\* Audiosystem X2900UI**

Stereo-Empfänger mit CD-Laufwerk, Bluetooth®-Technologie, 4 x 50 W MOSFET-Verstärker, FM/AM-Tuner mit RDS, kompatibel mit MP3-/WMA-/WAV- und FLAC-Audiodateien, einfache Verbindung mit iPod®, iPhone® und Android-Geräten per USB, einschließlich Akkuladefunktion, mit Front-AUX-Eingang, Front-USB-Anschluss und 3 RCA-Ausgängen hinten. Abnehmbare Frontblende mit Schutzetui. Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit werkseitig verbautem Verstärker/Subwoofer. Antennen-Adapter und CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter (für Fahrzeuge mit werkseitig verbauter Lenkradfernbedienung) oder ISO-Adapter (für Fahrzeuge ohne werkseitig verbaute Lenkradfernbedienung) für Einbau erforderlich. Der CAN-Bus-/Fernbedienungsadapter ist nur erforderlich, wenn die Bedienung der Radiofunktionen über die werkseitig verbauten Lenkradfernbedienungstasten erfolgen soll. In allen anderen Fällen ist der ISO-Adapter ausreichend

2 302 664  
**102,00 €<sup>2</sup>**

**Connects2®\* Aufrüstung auf Digitalradio**

Fügt sich nahtlos in das Audiosystem Ihres Fahrzeugs ein und ermöglicht den Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB). Leichte Installation, sofort einsatzbereit. Nutzt das werkseitig installierte Radio-Display sowie die Lenkradtasten. Speichert Ihre Lieblingssender und zeigt den Radiotext und Informationen zu den Liedern und Interpreten an. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Ford SYNC mit AppLink und Ford SYNC2. – Für Fahrzeuge mit integriertem Radio-Display

2 096 073  
**176,00 €<sup>2</sup>**

**Axion\* Aufrüstung auf Digitalradio für FM-RDS Autoradio mit AF-Funktion**

Wählen Sie eine DAB+ Integration in Ihr vorhandenes FM-RDS Autoradio mit AF-Funktion aus und genießen Sie Sound in CD-Qualität. 12 voreingestellte Sender mit Schnellauswahl-Funktion; Display-Anzeige mit Albumcover, Titel und Interpret, Nachrichten, Sportergebnissen und vielen weiteren Informationen; liefert Fahrern via TPEG aktuelle Verkehrsnachrichten; Aux-In Buchse für externe Quellen. Set enthält: DAB+-Modul, DAB+-Antenne, Fernbedienung inkl. Batterie (CR2032), alle erforderlichen Kabel, Benutzerhandbuch und Installations-Leitfaden.

2 146 136  
**165,00 €<sup>2</sup>**

**Pioneer\* Lautsprecher TS-170 Ci**

17-cm-(6,7")-2-Wege-Lautsprechersystem, max. 170 W – Nur für die vorderen Türen geeignet. Adapterring für die Lautsprecher zusätzliche erforderlich

1 595 410  
**72,00 €<sup>2</sup>**

**Pioneer\* Lautsprecher TS-G 1733i**

17-cm-(6,7")-3-Wege-Lautsprechersystem, max. 250 W. Ein Adapterring für die Lautsprecher ist zusätzlich erforderlich – Geeignet für die Montage in den vorderen und hinteren Türen

2 302 668  
**67,00 €<sup>2</sup>**

**Pioneer\* Lautsprecher TS-H 1703**

17-cm-(6,7")-2-Wege-Lautsprechersystem, max. 180 W – Geeignet für die Montage in den vorderen Türen. Ein Adapterring für die Lautsprecher ist zusätzlich erforderlich

1 479 486  
**92,00 €<sup>2</sup>**

**Pioneer\* Subwoofer TS-WX 120A**

Kompakter und kraftvoller aktiver Subwoofer, der aufgrund seines flachen Designs sogar unter dem Sitz montiert werden kann (Montage unter dem Sitz nicht möglich in Verbindung mit elektrischen einstellbaren Sitzen). Mit Kabelfernbedienung, eingebauter MOSFET Verstärker mit max. 150 W. Abmessungen: 280 x 70 x 200 mm.

2 302 684  
**227,00 €<sup>2</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# INFOTAINMENT NAVIGATION



## Garmin®\* Mobiles Navigationssystem DRIVE 40 LMT CE mit Fahrerassistenzfunktionen

2 087 163  
**137,00 €<sup>1</sup>**

Funktionen: • Benutzerfreundliches GPS-Navigationsgerät mit 10,9 cm (4,3") großem Farbdisplay mit zwei Ausrichtungsmöglichkeiten

- Vorinstallierte Detailkarten für Westeuropa mit lebenslangen kostenlosen Kartenupdates
- Fahrerassistenzfunktionen wie z. B. Warnung vor gefährlichen Kurven, Geschwindigkeitsänderungen, Müdigkeit, Schulbereichen etc.
- Die Funktion Garmin Real Directions™ führt den Fahrer realistisch anhand von Orientierungspunkten und Ampeln ans Ziel
- Entdecken Sie neue und beliebte Restaurants, Geschäfte und mehr dank Foursquare®
- Fahrspurassistent (Anzeige der richtigen Spur)
- Kreuzungsansicht (Anzeige der Beschilderung an Kreuzungen)
- Tempolimit-Hinweis (Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzung für die meisten größeren Straßen)
- microSD™-Karten-Slot
- Individualisierte POIs (Sonderziele)
- Anzeige der favorisierten POIs entlang der Route

Lieferumfang umfasst Saugnapfhalterung, Kfz-Stromkabel und USB-Kabel



## Garmin®\* Mobiles Navigationssystem Drive 51 LMT-S

2 280 228  
**184,00 €<sup>1</sup>**

Funktionen: • Benutzerfreundliches GPS-Navigationsgerät mit 12,7 cm (5") großem Farbdisplay mit zwei Ausrichtungsmöglichkeiten

- Vorinstallierte Detailkarten für Westeuropa mit lebenslangen kostenlosen Kartenupdates
- Fahrerassistenzfunktionen wie z. B. Warnung vor gefährlichen Kurven, Geschwindigkeitsänderungen, Bahnübergänge, kreuzende Tiere, Schulbereichen etc.
- Die Funktion Garmin Real Directions™ führt den Fahrer realistisch anhand von Orientierungspunkten und Ampeln ans Ziel
- Entdecken Sie neue und beliebte Restaurants, Geschäfte und mehr dank Foursquare®
- Lesen Sie Ziel-Bewertungen auf TripAdvisor®
- Fahrspurassistent (Anzeige der richtigen Spur)
- Kreuzungsansicht (Anzeige der Beschilderung an Kreuzungen)
- Tempolimit-Hinweis (Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzung für die meisten größeren Straßen)
- Kosten- und Verfügbarkeits-Trends für Parkplätze
- Punkte entlang der Route
- Routenführung durch bevorzugte Städte und Straßen
- Kompatibel mit der drahtlosen Rückfahrkamera Garmin BC™ 30
- microSD™-Karten-Slot
- Individualisierte POIs (Sonderziele)
- Anzeige der favorisierten POIs entlang der Route

Lieferumfang umfasst Saugnapfhalterung, KFZ-Stromkabel und USB-Kabel

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**TomTom\* Navigationssoftware für Ford MFD Navigationssystem**

SD-Karte, enthält Kartenmaterial für Russland, Bulgarien und Rumänien sowie Hauptstraßen Osteuropas, Version 2017 – für Modell bis 12/2015

2 370 920

**99,00 €<sup>1</sup>****TomTom\* Navigationssoftware für Ford MFD Navigationssystem**

SD-Karte, Kartenmaterial für Europa/Türkei und die Hauptstraßen Südosteuropas, Version 2017 – für Modell bis 12/2015

2 370 938

**99,00 €<sup>1</sup>**

## INFOTAINMENT WEITERE INFOTAINMENT-PRODUKTE

**ACV\* INBAY Qi Ladeempfänger für iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, schwarz**

Ermöglicht kabelloses Laden für nicht Qi-kompatible Modelle. Lässt sich einfach zwischen Telefongehäuse und vorhandener Schutzhülle anbringen. Zur Verwendung mit einer INBAY Universalladeschale für den Becherhalter oder jeder anderen beliebigen Qi-Ladestation

2 344 015

**18,00 €<sup>1</sup>****ACV\* INBAY Qi Ladeempfänger universal, mit Micro-USB 2.0-Anschluss, schwarz**

Ermöglicht kabelloses Laden für nicht Qi-kompatible Smartphones. Lässt sich einfach zwischen Telefongehäuse und vorhandener Schutzhülle anbringen. Zur Verwendung mit einer INBAY Universalladeschale für den Becherhalter oder jeder anderen beliebigen Qi-Ladestation

2 344 017

**15,00 €<sup>1</sup>****ACV\* INBAY Qi Ladeempfänger universell, mit USB 3.1-Anschluss Typ C, schwarz**

Ermöglicht kabelloses Laden für nicht Qi-kompatible Smartphones. Lässt sich einfach zwischen Telefongehäuse und vorhandener Schutzhülle anbringen. Zur Verwendung mit einer INBAY Universalladeschale für den Becherhalter oder jeder anderen beliebigen Qi-Ladestation

2 344 019

**15,00 €<sup>1</sup>****ACV\* INBAY Universalladeschale für Qi-kompatible Smartphones, schwarz**

Elegante drahtlose Ladelösung, die problemlos in jeden Becherhalter in Ihrem Fahrzeug passt. Einfacher Anschluss über USB-Kabel. Max. Smartphone-Breite: 70 mm. Komplettsatz mit 1 m USB-Anschlusskabel und externem USB-Spannungswandler. Anschlusskabel mit Sicherungshalter und 6,3 mm-Steckern, 2 x Abzweigsteckverbinder 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 Halteklammern für die optimale Befestigung von Smartphones und Klebeband. Qi-zertifiziert

2 344 025

**52,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.



### Bury\* POWERMOUNT System

Erstausrüster-Smartphone-Halterung in Premiumqualität für Mittelkonsole, Armaturenbrett oder die A-Säule. Universelles, intuitives Smartphone-Ladesystem bestehend aus einer Basis, einem flexiblen Halte-Arm und einer USB-Ladestation. Optimale Positionierung des Geräts im Halte-Arm dank des flexiblen 4-Achsen-Systems. Das moderne Design, das hochwertige Material und die vielfältigen Positionierungsoptionen sorgen dafür, dass sich das System nahtlos im Interieur Ihres Ford einfügt. Bei der Befestigung mit einem Klebeband kann das System ohne Rückstände entfernt und ausgetauscht werden. Auch eine permanente Befestigung anhand von Schrauben ist möglich. Adapter für das Laden von USB auf Lightning bei iPhones® (ab iPhone® 5 aufwärts) sowie Micro-USB für alle anderen Geräte sind separat als Zubehör erhältlich. Entspricht: CE, BIN/RECYCLING und RoHS

2 279 204  
**79,00 €<sup>1</sup>**



### Bury\* POWERMOUNT System POWERCHARGE QI

Erstausrüster-Smartphone-Halterung in Premiumqualität für Mittelkonsole, Armaturenbrett oder A-Säule. Universelles, intuitives Smartphone-Ladesystem bestehend aus einer Basis, einem flexiblen Halte-Arm und einer kabellosen Induktionsladeschale für Qi-kompatible Smartphones. Verfügt für nicht Qi-kompatible Mobiltelefone außerdem über einen USB-Stecker Typ C zum Laden via Kabel. Mit LED-Ladestandsanzeige. Optimale Positionierung des Geräts im Halte-Arm dank des flexiblen 4-Achsen-Systems. Fügt sich durch sein modernes Design, hochwertige Materialien und vielfältige Positionierungsoptionen nahtlos an beliebiger Stelle in die Innenausstattung Ihres Ford ein. Bei der Befestigung mit einem Klebeband kann das System ohne Rückstände entfernt und ausgetauscht werden. Auch eine permanente Befestigung anhand von Schrauben ist möglich. Adapter für das Laden von USB auf Lightning bei iPhones® (ab iPhone® 5 aufwärts) sowie Micro-USB für alle anderen Geräte sind separat als Zubehör erhältlich. Max. Abmessungen des Mobiltelefons: Höhe: universell, Breite: 60 mm – 90 mm, Tiefe: 6 mm – 10 mm. Betriebsspannung: 10 V – 16 V, max. Stromverbrauch: 2 A. Ladeleistung (via Induktion): 5 W, Ladespannung via USB: 5 V, Ladestrom via USB: 3A. Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Entspricht: CE, BIN/RECYCLING und RoHS

2 332 681  
**–<sup>1</sup>**



### ACV\* Qi-Ladeempfänger für iPhone® 5/5S/5C/6/6+

Kann einfach zwischen der Schale des Smartphones und der bestehenden Schutzhülle integriert werden

2 102 323  
**19,00 €<sup>1</sup>**



### ACV\* Qi-Ladehülle für das iPhone® 6+/7+, silber

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit.

2 146 844  
**27,00 €<sup>1</sup>**



### ACV\* Qi-Ladehülle für iPhone® 5/5S, schwarz

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit

2 102 321  
**26,00 €<sup>1</sup>**



### ACV\* Qi-Ladehülle für iPhone® 5/5S, weiß

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit

2 102 319  
**26,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**ACV\* Qi-Ladehülle für iPhone® 6, silber**

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit

2 102 317

**27,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Qi-Ladehülle für iPhone® 6/6S/7, gold**

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit

2 146 840

**27,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Qi-Ladehülle für iPhone® 6/6S/7, roségold**

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit

2 146 838

**27,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Qi-Ladehülle für iPhone® 6/6S/7, schwarz**

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit

2 146 842

**27,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Qi-Ladehülle für iPhone® 6/6S/7, silber**

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Zur Verwendung in Kombination mit dem kabellosen Qi-Ladekit

2 146 836

**27,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Qi-Tischladestation schwarz**

Ermöglicht das kabellose Laden für Qi-kompatible Smartphones schnell und einfach auf der Tischoberfläche

2 102 315

**27,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Qi-Tischladestation weiß**

Ermöglicht das kabellose Laden für Qi-kompatible Smartphones schnell und einfach auf der Tischoberfläche.

2 102 313

**27,00 €<sup>1</sup>****Dension\* Smartphone-Halterung**

Zur Befestigung an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett, Klangwiedergabe über die Lautsprecher Ihres Ford Audiosystems, mit integriertem Mikrofon, AUX- und UKW-Audioausgabe. Mit Telefon-Ladefunktion über Zigarettenanzünder, einschließlich Audio-Aux-Kabel. Mit den meisten aktuellen Smartphones mit Micro-USB-Anschluß und einer Telefonbreite von 56 bis 70 mm kompatibel. Ein ggf. erforderlicher Adapter für Geräte ohne Micro-USB Anschluß, z.B. Apple Lightning zu Micro USB für iPhone5®, gehört nicht zum Lieferumfang.

1 831 835

**83,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Sportantenne**

Das dynamische Design und die kompakte Form mit deutlich kürzerem Stab im Vergleich zur werksseitig verbauten Antenne sorgen für eine sportlichere Optik. Bietet eine hohe AM/FM-Empfangsqualität.

2 049 615

**20,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

**Bury\* USB-Adapter USB-Typ-C auf Apple® Lightning-Schnittstelle**

Erforderlich in Kombination mit dem BURY\* POWERMOUNT System zum Laden des iPhone® 5 und aufwärts

2 279 206

**10,00 €<sup>1</sup>****Bury\* USB-Adapter USB-Typ-C auf Micro-USB**

Erforderlich in Verbindung mit dem BURY\* POWERMOUNT System für das Laden von Smartphones mit Micro-USB-Anschluss

2 279 208

**4,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Zens Qi Basisstation schwarz**

Leichtes und kompaktes kabelloses Induktionsladegerät für Qi-kompatible Smartphones. Mit 7 Induktionsspulen, Qi-zertifiziert

2 344 021

**43,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Zens Qi Basisstation weiß**

Leichtes und kompaktes kabelloses Induktionsladegerät für Qi-kompatible Smartphones. Mit 7 Induktionsspulen, Qi-zertifiziert

2 344 023

**43,00 €<sup>1</sup>****ACV\* Zens Qi Ladeschale für iPhone® 7, schwarz**

Schutzhülle mit integrierter kabelloser Ladefunktion. Ermöglicht kabelloses Laden für nicht Qi-kompatible Modelle. Zur Verwendung mit einer Zens Qi Basisstation oder jedem anderen drahtlosen Qi-kompatiblen Ladegerät

2 344 013

**43,00 €<sup>1</sup>**

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

# FORD PERFORMANCE PARTS **PERFORMANCE –** **KAROSSERIE**

	<b>Ford Performance Ventilkappen Gloss Black, mit roter Spitze und weißem Ford-Logo</b>	2 308 111 <b>10,00 €<sup>1</sup></b>
	<b>Ford Performance Ventilkappen Gloss Black, mit schwarzer Spitze und weißem Ford-Logo</b>	2 308 109 <b>10,00 €<sup>1</sup></b>
	<b>Ford Performance Ventilkappen Silber, mit blauer Spitze und weißem Ford-Logo</b>	2 308 113 <b>10,00 €<sup>1</sup></b>
	<b>cyber-Wear* Kennzeichenhalter silberfarben, mit Ford Performance Logo</b> Der Verkauf erfolgt derzeit nur einzeln. Bitte ordern Sie das Produkt zweimal über diese Bestellnummer, um ein Komplettsset für vorne und hinten zu erhalten.	2 372 314 <b>8,00 €<sup>1</sup></b>
	<b>ACV* Sportantenne</b> Das dynamische Design und die kompakte Form mit deutlich kürzerem Stab im Vergleich zur werksseitig verbauten Antenne sorgen für eine sportlichere Optik. Bietet eine hohe AM/FM-Empfangsqualität.	2 049 615 <b>20,00 €<sup>1</sup></b>

\* Dieses Produkt unterliegt den eigenen Garantiebedingungen des Herstellers. Ford übernimmt für dieses Produkt keine Garantie.

1. Unverb. Preisempfehlung, brutto.

2. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner.

3. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zugelassen ist, entnehmen Sie bitte der Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. dem COC Papier – oder fragen Sie Ihren Ford Partner.

4. Unverb. Preisempfehlung, brutto. Wenden Sie sich für Informationen über zusätzlich anfallende Montagekosten an Ihren Ford Partner. Der angegebene Preis versteht sich pro Leichtmetallrad ohne Reifen und Montage.

Preise gültig ab 21.02.2019. Preisänderungen vorbehalten.

---

Ford-Werke GmbH  
Ford Service Organisation.  
**[www.ford-zubehoer.de](http://www.ford-zubehoer.de)**

---

Ihr Ford Partner informiert Sie gerne über Finanzierungsmöglichkeiten für das gezeigte Zubehör.

**HINWEIS:**

Ford entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der in diesem Online-Katalog abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Produkte jederzeit zu ändern. Ihr Ford Partner hält jederzeit aktuelle Informationen hierüber für Sie bereit. Abbildungen können abweichen. Dieser Online-Katalog enthält neben Original Ford Zubehör auch Produkte von Lieferanten, die in diesem Online Zubehörkatalog mit \* gekennzeichnet sind. Es handelt sich hier um Zubehörteile von sorgfältig ausgewählten Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für diese Produkte keine Garantie (mit Ausnahme der gezeigten Produkte der Firma Bosch). Ausführlichere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Partner. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Die iPhone/iPod® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Apple Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Note on fuel consumption and CO2 emission data: For more information about the official fuel consumption and the official model specific CO2 emissions please refer to the "Guide on the fuel economy, CO2-Emissions and power consumption" which can be obtained at your dealership and on <https://www.datgroup.com/> free of charge.



**Eine Idee weiter**